

Fiche produit

Haix

Airpower XR1

Prix de vente (TTC): 295,00 CHF



Description:

Matériau extérieur

Cuir imperméable, traité hydrophobe, respirant (5,0 mg/cm²/h), d'épaisseur 2,0 - 2,2 mm

Doublure intérieure

Technologie de laminé CROSSTECH®: Laminé CROSSTECH® à 3 couches, étanche et respirant; résistance à l'abrasion de la doublure; grand confort thermique par tous les temps pour toutes situations, en particulier pour des activités à la fois intérieures et extérieures; excellente protection contre la pénétration de fluides sanguins et autres fluides corporels (a fortiori une protection contre les virus et les bactéries). Protection élevée contre les produits chimiques

Semelle intercalaire

confortable, matelassée, hydrophobe, antibactérienne. Forme distincte du talon pour assurer un bon matelassage confortable et une bonne insertion du pied. Canaux « AIRFLOW ». Marque „Perfect-Fit“ pour une vérification optimale de la taille correcte de chaussure.

HAIX® Composite Toe Cap

Embout de protection anatomique et ultra-léger en plastique renforcé en fibres pour des exigences de sécurité extrêmes.
Semelle de protection
Semelle flexible, légère et sans métal avec une semelle intercalaire anti-perforation.

Semelle

Semelle en caoutchouc/Pu avec un profil robuste urbain et tout terrain, un confort accru de déroulement de pied, résistant à l'usure et anti-dérapant - même par grand froid. La clavette d'absorption PU avec son faible poids assure d'excellentes propriétés de marche. Très bonne isolation au froid. La semelle de marche est résistante à la chaleur, aux huiles et hydrocarbures et ne marque pas.

HAIX® Climate System

Le système d'aération HAIX Climate utilise le mouvement de va-et-vient de la marche pour évacuer la transpiration vers l'extérieur par les ouvertures situées en haut de la tige et de la languette.

Première semelle de montage

Semelle absorbant particulièrement bien la transpiration du pied.

HAIX® Lacing System

Système breveté de laçage combiné avec une fermeture à glissière: les lacets se croisent vers l'intérieur de la bande de laçage pour éviter tout risque d'accrochage.

HAIX® Vario Wide Fit System

Les 3 semelles différentes permettent d'adapter individuellement l'amplitude de la chaussure. La semelle rouge (épaisseur intermédiaire) est fournie avec la chaussure. Les semelles jaune (épaisse-wide) et bleu (fine-narrow) doivent être commandées séparément.

Sun Reflect

Réduit l'effet de chaleur dû au rayonnement solaire sur le cuir. La lumière du soleil est réfléchi par le cuir ce qui réduit la transmission de chaleur vers le pied.

Autres particularités

Grande résistance à l'abrasion de l'avant de la chaussure, boucle en cuir pour une bonne prise du curseur de la glissière, rilsan HAIX® EasyZip (remplaçable) au bas de la glissière pour faciliter la manipulation, lanière d'enfilage à l'arrière, pièce latérale pour garder le laçage serré sur le pied, embout de sécurité avec protection anti-usure en TPU, zone de flexibilité au-dessus du talon et autour de la languette sur le cou-de-pied.

- Certification pour semelles orthopédique
- Climate System
- GORE-CROSSTECH®
- DIN EN ISO 20345
- Résoluble
- Stabilisation grâce au système AS

Selon le certificat:

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Couleur:

noir

Hauteur en cm:

19,0 cm

Hauteur:

en haut

Matière supérieure:

Cuir

Conducteur électrique:

non

Protection de coupe:

aucune protection anti-coupe

Classe de sécurité:

S3

Fermeture:

Fermeture éclair

Étanche:

imperméable en CROSSTECH®

Poids par chaussure:

975g

Épaisseur de cuir:

2,0 - 2,2

Photos complémentaires:





Tableau d'options:

Couleur	Noir
Tailles	UK 6.5 (EU 40) , UK 8 (EU 42) , UK 11 (EU 46) , UK 6 (EU 39) , UK 7 (EU 41) , UK 7.5 (EU 41) , UK 8.5 (EU 43) , UK 9.5 (EU 44) , UK 10 (EU 45) , UK 10.5 (EU 45) , UK 11.5 (EU 47) , UK 12 (EU 47) , UK 12.5 (EU 48) , UK 13 (EU 48) , UK 13.5 (EU 49) , UK 14 (EU 50) , UK 14.5 (EU 50) , UK 15 (EU 51) , UK 9 (EU 43) , 4,5 , 5 , 4