

Fiche produit

Lowa

Chaussures Lowa Z8N GTX C

Prix de vente (TTC): 289,00 CHF



Description:

C'est une chaussure d'intervention robuste qui se distingue avant tout par sa stabilité et son soutien dans tous les environnements. Cette chaussure d'intervention fonctionnelle et légère est particulièrement adaptée à la marche avec paquetage sur les terrains difficiles. Elle comprend également une membrane GORE-TEX intégrée qui garantit un climat agréable à l'intérieur de la chaussure. Certifié selon la norme EN ISO 20347:2012, le modèle répond aux critères O2 WR FO CI HI HRO SRA.

Malgré toutes ces qualités, la chaussure Z-8N GTX® C reste très légère, elle est parfaitement adaptée aux utilisations en terrains exigeants et aux déplacements à pied avec paquetages moyens. Elle offre au pied tout le maintien nécessaire grâce à la conception sophistiquée de la semelle Tactical Z Trac® LOWA qui est particulièrement polyvalente. Cette semelle profilée est conçue dans un mélange de caoutchouc spécial présentant des propriétés isolantes contre le chaud et le froid. Par ailleurs, la semelle résiste aux huiles, aux carburants et à la chaleur de contact. Équipée d'une membrane respirante GORE-TEX intégrée, cette chaussure est protégée durablement contre l'humidité extérieure, même pendant les activités les plus intenses.

Antistatique, léger et ultra-fonctionnel, le modèle Z-8N GTX® C est une chaussure de référence qui relève tous les défis lors des interventions au quotidien.

Caractéristiques :

- 2.0 - 2.2 mm de cuir nubuck hydrophobe (Version "N")
- Tige en nylon Cordura pour plus de légèreté et de respirabilité
- Perforée de trous améliorant l'évacuation de l'humidité de la chaussure
- Doublure avec membrane imper-respirante Gore-Tex® (GTX Extended Comfort Footwear)
- Crochets fermés en métal léger adaptés pour les activités aéroportées
- Lacets résistants à l'abrasion permettant une glisse fluide dans les œillets
- La semelle intérieure de confort
- La semelle "Tactical Z Trac®" pour une très bonne accroche et traction sur toutes les surfaces
- La semelle résiste aux huiles, aux carburants et à la chaleur de contact
- Pointure UK 6.5 - 13, 14, 15
- Hauteur de la tige : 175/210
- Poids/paire (Taille UK 8) : 1430 g
- Couleur : Noir (0999 Schwartz black)
- Design C : Certifié pour une utilisation comme chaussure de travail, selon la norme EN ISO 20347:2012 / O2 WR FO CI HI HRO SRA

Photos complémentaires:



Tableau d'options:



Taille	6.5 Uk - 40 , 7 Uk - 41 , 7.5 Uk - 41 1/2 , 8 Uk - 42 , 8.5 Uk - 42 1/2 , 9 Uk - 43 1/2 , 9.5 Uk - 44 , 10 Uk - 44 1/2 ,
Chaussure	10.5 Uk - 45 , 11 Uk - 46 , 11.5 Uk - 46 1/2 , 12 Uk - 47 , 13 Uk - 48 , 12.5 Uk - 48 , 14 Uk - 49 1/2 , 15 Uk - 51
Lowa	