

Fiche produit

ASP

Baton ASP Friction Foam AIRWEIGHT

Notre reference: SC1018

Prix de vente (TTC): 245,00 CHF



Description:

Bâton de défense et de protection télescopique. L'aluminium permet de réduire le poids du bâton de 45% tout en conservant 98% de la puissance de frappe. L'allègement du poids permet d'augmenter sa vitesse de frappe et rends son transport plus confortable.

CARACTÉRISTIQUES

Usiné en aluminium 7075 haute résistance avec finition Noir est très résistant à l'usure et à la corrosion.

Son manche est recouvert d'un grip en mousse extrêmement résistante et imputrescible.

Poids: 249/255/385 grammes

Le Friction-Loc se déploie par inertie du mouvement du poignet vers le haut ou vers le bas. Grâce au système Friction Loc., le bâton se replie en frappant le sol verticalement, pointe en bas. Il est possible de régler la dureté de fermeture en écartant plus ou moins les branches du clip qui se trouve dans le bouchon du bâton.

* IMPORTANT (ENTRETIEN):

Ne pas utiliser de l'huile sur les brins des bâtons de type Friction-Loc. Leur verrouillage est assuré par friction, par conséquent leur lubrification entrainera le non verrouillage du bâton. Néanmoins, il est conseillé de lubrifier uniquement le joint torique se trouvant au niveau du filetage du bouchon pour éviter que celui-ci sèche afin de garder une bonne étanchéité.

* Garantie à vie par ASP

Photos complémentaires:





Tableau d'options:

Taille ASP

16 pouces , 21 pouces , 26 pouces