

## Fiche produit

## **Extrema ratio**Couteau SETHLANS EXPEDITIONS

**Notre reference:** SC5089

Prix de vente (TTC): 400,00 CHF





## **Description:**

La série Expedition est la nouvelle gamme d'instruments dédiée aux professionnels de l'exploration.

Les couteaux de la série Expedition offrent les mêmes performances, fiabilité et haute qualité que tous les outils tactiques qu'Extrema Ratio fournit aux forces spéciales militaires et policières.

Sethlans Expeditions, ainsi que le modèle Sethlans dont il dérive, est un couteau de travail à lame fixe conçu pour faire face à un large éventail de situations, mais aussi comme lame de secours. Les expéditions Sethlans ont été conçues en collaboration avec Daniele Dal Canto, instructeur

Advanced. Sethlans Expeditions a une lame en acier Böhler N690 traité thermiquement à 58 HRC avec un bleuissement MIL-C-13924 et un traite ment de

surface lavé à la pierre (finition Dark Stone).

Le couteau est fourni avec des poignées G10 de couleur désert qui présentent le design ergonomique caractéristique des poignées Extrema Rati

Ils peuvent être retirés en libérant la structure squelettée du couteau, permettant une légèreté maximale avec une épaisseur minimale. Pour les amateurs de personnalisation extrême, la structure pleine soie permet de recouvrir le manche de paracorde. Le fourreau est composé d'

très légère et minimaliste. Il est démontable et s'adapte aussi bien aux gauchers qu'aux droitiers. L'ajout d'un clip de ceinture en option permet

positionner le couteau à la fois verticalement et horizontalement et rend la gaine beaucoup plus polyvalente que la version textile.

Il est équipé d'une mini pochette avec M.O.L.L.E. contenant une longe en paracorde avec un filament inflammable qui peut être utilisé en cas d'u rgence

et/ou de conditions météorologiques critiques et un Firesteel pour allumer des feux.

fiche technique POIDS g.: 207 POIDS OZ. : 7,30

LONGUEUR LAME (MM): 107 LONGUEUR DE LA LAME (PO) : 4,21 LONGUEUR TOTALE (MM): 224 LONGUEUR TOTALE (PO): 8.82

ÉPAISSEUR DE LA LAME (MM) : Lame amincie de 6,3 mm à 4 mm pour améliorer les capacités de coupe ÉPAISSEUR DE LA LAME (IN) : Lame amincie de 0,25" à 0,15" pour améliorer les capacités de coupe

MATÉRIAU DE LAME : ACIER BÖHLER N690 (58HRC)

FINITION DE LA LAME : PIERRE FONCÉE MEULAGE DE LA LAME : BORD PLAT MATÉRIAU DU MANCHE : G10