

Fiche produit

Fenix

Accu ARB-L18-2600 - 18650

Notre reference: SC169

Prix de vente (TTC): 30,00 CHF



Description:

Caractéristiques

- Protection multiple
- Protection contre le court circuit
- 500 cycles de charge

Capacité : 2600mAh

Voltage : 3.6V

Chargement : recommandé 1A, maximum 2A

Poids : 50g

Dimensions : diamètre 18.6mm, hauteur 69mm



FENIX

Fenix ARB-L18-2600

BATTERIE LI-ION 18650 RECHARGEABLE avec bouton supérieur
Circuit de protection intégré dans l'anode

- ★ Protection contre les courts-circuits
- ★ Protections multiples
- ★ 500 cycles de charge
- ★ Conforme aux certificats standard :

RoHS CE FC  


ARB-L18-2600 2600mAh



Protection contre les courts-circuits

Un circuit de protection est construit dans l'anode et recouvert avec une couche d'acier riveté. La batterie est entièrement recouverte avec une coque en acier, ce qui réduit énormément le risque potentiel d'un court-circuit causé par une collision ou un impact.

ARB-L18-2600 2600mAh



Soupape de limitation de pression

La soupape de limitation de pression sert à expulser l'excédent de gaz généré par un potentiel court-circuit interne, ce qui empêche un gonflement de la cellule, et élimine le danger d'une possible explosion, améliorant la sécurité de la batterie, même si ce risque est très rare sur des batteries d'une telle qualité.

ARB-L18-2600 2600mAh

Circuit de protection dans l'anode

Protection contre la surcharge
Protection contre la sous-charge
Protection contre les courts-circuits
Protection contre la surchauffe



3 ensembles de protection contre la surchauffe

Soupape de limitation de pression

Protection microporeuse

Bloc de protection cathodique

PROTECTIONS MULTIPLES

Assure la sécurité et les bonnes performances de la batterie

ARB-L18-2600 2600mAh



500 cycles de charge

Une batterie ARB-L18-2600 bien entretenue est conçue pour conserver plus de 75% de sa capacité originale, même après 500 cycles complets de charge et de décharge.

ARB-L18-2600 2600mAh

Paramètres techniques



Modèle	ARB-L18-2600
Capacité	2600 mAh
Voltage	3.6 V
Chargement	Recommandé: 1A, maximum: 2A
Poids	50g
Taille	Diamètre 18.6mm, hauteur 69mm
Garantie	12 mois

- ✦ A utiliser avec : lampes de poche, lampes frontales, lampes de vélo et lampes de camping qui nécessitent des batteries 18650.
- ✦ Chargeurs recommandés : Fenix ARE-C1, ARE-C2, ARE-X1

N'exposez pas la batterie à la chaleur et ne la plongez pas dans l'eau. Après une période prolongée de stockage (trois mois ou plus), il peut être nécessaire de recharger la batterie pour lui redonner sa performance maximale. Ne laissez pas la batterie à la portée des enfants.