

Fiche produit

Fenix

Accu ARB-L21-5000 - 21700 - 3,6V

Notre reference: SC181

Prix de vente (TTC): 41,00 CHF



Description:

Batterie Li-ion 21700 rechargeable ARBL21-5000, puissance importante, performances stables, la capacité de cette batterie 21700 est deux fois plus puissante qu'une batterie commune 18650 / 2300mAh. Elle fournit aux outils d'éclairage une puissance suffisante et une autonomie plus longue. Protections multiples, qui garantissent la sécurité d'utilisation et le bon fonctionnement de la batterie.

Technologie de rivetage à coque en acier, protégeant complètement la batterie des dommages. Événements de dégagement de pression, expulsent rapidement les gaz internes.

Caractéristiques

- 5000 mAh grande capacité
- circuits de protection à l'intérieur de l'anode
- 500 cycles de charge
- Protection multiple



FENIX

ARB-L21-5000

Batterie rechargeable Li-ion 21700

5000 mAh Large capacité 5000mAh

Circuits de protection dans l'anode

500 500 cycles de charge

Protections multiples

5000mAh
21700 3.6V 18Wh
Rechargeable Li-ion Battery With Protection Circuit In The Anode
Made in China - 0115

FENIX

FENIX

Large capacité Grandes performances

La capacité de la batterie 21700 est le double
de la puissance d'une batterie classique
18650 / 2300mAh.

Elle procure aux lampes une puissance suffisante
et une meilleure autonomie.

5000
mAh Large capacité 5000mAh

A Charge max : 7.5A

500 500 cycles de charge

Vérifiez par avance que la batterie 21700 est
compatible avec votre lampe.



FENIX

Protections multiples

Assure la sécurité et les bonnes performances de la batterie

Circuit de protection dans l'anode

Surcharge
Décharge
Court-circuit
Surchauffe



3 niveaux de protection
contre la surchauffe

Valve de protection contre la pression

Protection microporeuse séparée

Protection de bloc cathodique

FENIX

Technologie de rivetage en acier de la coque

Protège la batterie contre les dommages

Un circuit de protection construit dans l'anode est recouvert par une coque rivetée en acier. La batterie est totalement recouverte, ce qui réduit le risque de court-circuit causé par une collision ou un impact.



FENIX

Vents de libération de pression

Expulse rapidement les gaz internes



Les vents de libération de pression éliminent l'excédent de gaz généré par un éventuel court-circuit, ce qui évite le risque d'une possible explosion, ce qui est hautement improbable, et améliore la sécurité de la batterie.

FENIX

Caractéristiques

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Modèle | ARB-L21-5000 |
| Capacité | 5000 mAh |
| Voltage | 3.6V |
| Charge | 1A recommandé, 5A maximum |
| Poids | 72.5g |
| Dimensions | 76 X 21.5mm |

Certificats



🕒 Garantie : 12 mois à partir de la date d'achat

Remarques:

1. N'exposez pas la batterie à la chaleur ou à l'eau.
2. Après une longue période de stockage (3 mois ou plus) il peut être nécessaire de recharger la batterie pour obtenir une efficacité maximale.
3. Ne laissez pas la batterie à portée des enfants.

