

## Fiche produit

**Fenix**

Lampe frontale Fenix HL60R - 950 lu - arrete

**Notre reference:** SC214

**Prix de vente (TTC):** 89,00 CHF



## Description:

Doté d'un port Micro USB pour la recharge, cette lampe frontale HL60R offre une puissance maximale de 950 lumens, une portée jusqu'à 116 mètres et un temps d'exécution allant jusqu'à 100 heures à partir d'une seule batterie Li-ion 18650. Cette lampe riche en fonctionnalités est équipée de LED blanc neutre pour un meilleur rendu des couleurs, et d'un interrupteur latéral pour activer cinq modes.

La lampe HL60R toute saison est conçu avec un boîtier en aluminium, et complété par la classification étanche ANSI IPX-8. C'est certainement le premier choix pour l'alpinisme et la spéléologie, lorsque vous grimpez à haute altitude, ou faites des explorations en grotte.

### Caractéristiques

- Utilise la LED blanche Neutre Cree XM-L2 U2 avec une durée de vie de 50 000 heures
- Alimenté par une batterie 18650 Li-ion ou deux batteries CR123A
- 87mm Longueur x 46mm Largeur x 51mm Hauteur
- 121 grammes (hors batterie)
- La sortie à commande numérique maintient une luminosité constante
- Protection contre les inversions de polarité, pour protéger contre une mauvaise installation de la batterie
- Interrupteur latéral pour un fonctionnement rapide et simple
- Grâce au port Micro USB, charge directement l'accu 18650 (Batterie Li-ion)
- Feu rouge caractéristique
- Fabriqué en aluminium haute qualité durable
- Finition anti-abrasive anodisée dure Premium type III
- Lentille en verre ultra-clair étirée avec revêtement antireflet

| ANSI/PLATO FL1 - HL60R |            |           |            |              |                      |                        |
|------------------------|------------|-----------|------------|--------------|----------------------|------------------------|
| MODE                   | Puissance  | Autonomie | Portée     | Intensité    | Résistance aux chocs | Etanchéité             |
| Turbo                  | 950 Lumens | 48min     | 116m (max) | 3396cd (max) | 1m                   | IPX-8<br>Profondeur 2m |
| Haut                   | 400 Lumens | 3h        |            |              |                      |                        |
| Moyen                  | 150 Lumens | 10h       |            |              |                      |                        |
| Bas                    | 50 Lumens  | 29h       |            |              |                      |                        |
| Eco                    | 5 Lumens   | 100h      |            |              |                      |                        |
| Rouge                  | 1 Lumen    | 100h      |            |              |                      |                        |

- 
- 
- 
- 

Photos complementaires:

