

# Fiche produit

**RUIKE**

Couteau Ruike P135SF

**Notre reference:** SC4019

**Prix de vente (TTC):** 65,90 CHF



## Description:

### Structure

Type : couteau pliant  
Longueur totale : 214mm  
Longueur fermé : 122mm  
Poids : 167g  
Mécanisme d'ouverture : Flipper  
Mécanisme de verrouillage : Liner Lock  
Pivot : roulement à billes  
Clip ceinture : acier inoxydable  
Anneau d'attache

### Lame

Longueur lame : 92mm  
Epaisseur lame : 3.5mm  
Matière: acier 14C28N  
Polissage : plat (légèrement sabré)  
Bordure : simple  
Finition : brossée

### Manche

Matière : Acier inoxydable 3Cr14N  
Finition : délavé  
Retour : G10 Noir

### Acier inoxydable 14C28N

Sandvik 14C28N est un acier inoxydable martensitique en chrome, avec une chimie optimisée pour des applications professionnelles de couteaux de grande qualité, qui imposent des exigences très élevées sur la netteté, la stabilité des bords et la résistance à la corrosion.

En ce qui concerne ce couteau, le 14C28N est traité de manière intensive par RUIKE en utilisant un trempage et un traitement à très basses températures, qui présente une dureté idéale de 58 à 60 HRC.

### Poignée en acier inoxydable 420

L'acier inoxydable 3Cr14N présente un haut niveau de résistance à l'abrasion et à la corrosion.

En outre, la poignée en acier inoxydable est légèrement délavée, ce qui permet un toucher authentique et confortable.

### Verrouillage "Beta Plus"

Le déploiement de la lame et le verrouillage "Beta Plus" peuvent transformer votre couteau pliant de poche en un couteau à lame fixe pour traiter des conditions plus sévères.

### Roulement à billes

Le pivot qui relie la lame et la poignée bénéficie d'un roulement à billes qui garantit que le déploiement de la lame est sûr, rapide et fluide.

## Photos complémentaires:



